

CREATO IL 28/09/2021

IL MIO ELENCO

MONTAGNA s.r.l.

**KNOW
HOW
INSTALLED**


Indice

Vaso sospeso a cacciata Geberit iCon, fissaggio nascosto, Rimfree	3
Vaso sospeso a cacciata Geberit iCon Square, fissaggio nascosto, Rimfree	4
Vaso sospeso a cacciata Geberit iCon, fissaggio nascosto	5
Set vaso sospeso a cacciata Geberit iCon Square, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso	6
Set vaso sospeso a cacciata Geberit iCon, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso	7
Set vaso sospeso a cacciata Geberit iCon, fissaggio nascosto, con sedile del vaso	8
Vaso a pavimento Geberit iCon Square per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, a cacciata, fissaggio nascosto, Rimfree	9
Vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree	10
Set vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon Square, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso	11
Vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon Square, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree	12
Set vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso	13
Set vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon, a filo con la parete, fissaggio nascosto, con sedile del vaso	14
Sedile del vaso Geberit iCon design slim	15
Sedile del vaso Geberit iCon	16
Sedile del vaso Geberit iCon Square	17
Bidet sospeso Geberit iCon fissaggio nascosto	18
Bidet sospeso Geberit iCon Square, fissaggio nascosto	19
Bidet a pavimento Geberit iCon a filo parete, fissaggio nascosto	20
Bidet a pavimento Geberit iCon Square, a filo parete, fissaggio nascosto	21

Vaso sospeso a cacciata Geberit iCon, fissaggio nascosto, Rimfree



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Proprietà

- Sospeso

- Vaso a cacciata
- Rimfree
- Risciacquo con 4,5 l
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

Da ordinare separatamente

- Sedile del vaso

No. art.	Colore / superficie	B	H	T
204060600	Bianco / KeraTect	35.5 cm	33 cm	53 cm




- A seconda del tipo di montaggio, per il montaggio è necessario un set di allacciamento per WC sospeso Geberit

Vaso sospeso a cacciata Geberit iCon Square, fissaggio nascosto, Rimfree



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Proprietà

- Sospeso

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

Da ordinare separatamente

- Sedile del vaso

- Vaso a cacciata
- Rimfree
- Risciacquo con 4,5 l
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

No. art.	Colore / superficie	B	H	T
201950600	Bianco / KeraTect	35 cm	33 cm	54 cm




- A seconda del tipo di montaggio, per il montaggio è necessario un set di allacciamento per WC sospeso Geberit

Vaso sospeso a cacciata Geberit iCon, fissaggio nascosto



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Proprietà

- Sospeso

- Vaso a cacciata
- Con brida di risciacquo
- Risciacquo con 4,5 l
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

Da ordinare separatamente

- Sedile del vaso

No. art.	Colore / superficie	B	H	T
204000600	Bianco / KeraTect	35.5 cm	33 cm	53 cm




- A seconda del tipo di montaggio, per il montaggio è necessario un set di allacciamento per WC sospeso Geberit

Set vaso sospeso a cacciata Geberit iCon Square, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Proprietà

- Sospeso
- Vaso a cacciata

Materiale in dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso

- Rimfree
- Risciacquo con 4,5 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	H	T	Cerniere sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
500.807.00.1	Bianco	36.5 cm	35.7 cm	54 cm	Sì	Sì	Dall'alto	Ottone cromato




- A seconda del tipo di montaggio, per il montaggio è necessario un set di allacciamento per WC sospeso Geberit
- Per una corretta installazione del vaso si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 12 cm
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Codici da ordinare 201950600 + 500.837.01.1. Tempo di consegna indicativo 8 settimane.

Set vaso sospeso a cacciata Geberit iCon, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Proprietà

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Rimfree

Materiale in dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso

- Risciacquo con 4,5 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast, antibatterico
- Coperchio del vaso avvolgente
- Design sedile slim

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	H	T	Cerniere sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
500.809.00.1	Bianco	36.6 cm	38.1 cm	53 cm	Sì	Sì	Dall'alto	Ottone cromato




- A seconda del tipo di montaggio, per il montaggio è necessario un set di allacciamento per WC sospeso Geberit
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Codici da ordinare 204060600 + 500.835.01.1. Tempo di consegna indicativo 8 settimane.
- Sedile slim ammortizzato a sgancio rapido incluso nel set.
- Per una corretta installazione del vaso si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 12 cm

Set vaso sospeso a cacciata Geberit iCon, fissaggio nascosto, con sedile del vaso



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Proprietà

- Sospeso
- Vaso a cacciata

Materiale in dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso

- Con brida di risciacquo
- Risciacquo con 4,5 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	H	T	Fissaggio	Materiale cerniera
500.813.00.1	Bianco	35.5 cm	37.6 cm	53 cm	Dall'alto	Acciaio inox




- A seconda del tipo di montaggio, per il montaggio è necessario un set di allacciamento per WC sospeso Geberit
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Codici da ordinare 204000600 + 574120000. Tempo di consegna indicativo 8 settimane.
- Sedile standard non ammortizzato incluso nel set.
- Per una corretta installazione del vaso si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 12 cm

Vaso a pavimento Geberit iCon Square per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, a cacciata, fissaggio nascosto, Rimfree



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo esterne monoblocco

Proprietà

- A pavimento
- Vaso a cacciata

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

Da ordinare separatamente

- Cassetta di risciacquo
- Sedile del vaso

- Rimfree
- Scarico multidirezionale
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

No. art.	Colore / superficie	B	H	T
200930000	Bianco	35.5 cm	40 cm	63.5 cm
200930600	Bianco / KeraTect	35.5 cm	40 cm	63.5 cm

Accessori

- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Set curva tecnica a P Geberit per vaso a pavimento
- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Curva tecnica 90° Geberit




- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane.
- Risciacquo tasto grande a 6 litri

Vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo da incasso

Proprietà

- A pavimento
- A filo parete
- Vaso a cacciata

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

Da ordinare separatamente

- Sedile del vaso

- Rimfree
- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4,5 l
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

No. art.	Colore / superficie	B	H	T
214020600	Bianco / KeraTect	35.5 cm	40.5 cm	56 cm


Accessori

- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Set curva tecnica a P Geberit per vaso a pavimento
- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Curva tecnica 90° Geberit

Set vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon Square, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Proprietà

- A pavimento
- A filo parete
- Vaso a cacciata

- Rimfree
- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4,5 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

Materiale in dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	H	T	Cerniere sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
500.825.00.1	Bianco	36.5 cm	45.2 cm	56 cm	Sì	Sì	Dall'alto	Ottone cromato

Accessori

- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Set curva tecnica a P Geberit per vaso a pavimento
- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Curva tecnica 90° Geberit




- Risciacquo tasto grande a 4,5 litri
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Codici da ordinare 211910600 + 500.837.01.1. Tempo di consegna indicativo 8 settimane.
- Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 60 a 110mm), oppure con curva di allacciamento scarico art. no. 131.081.11.1 (interasse scarico da 150 a 170 mm)

Vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon Square, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Proprietà

- A pavimento
- A filo parete

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

Da ordinare separatamente

- Sedile del vaso

- Vaso a cacciata
- Rimfree
- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4,5 l
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale

Vetrochina

No. art.	Colore / superficie	B	H	T
211910600	Bianco / KeraTect	35 cm	40.5 cm	56 cm


Accessori

- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Set curva tecnica a P Geberit per vaso a pavimento
- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Curva tecnica 90° Geberit

Set vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo da incasso

Proprietà

- A pavimento
- A filo parete
- Vaso a cacciata
- Rimfree

- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4,5 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast, antibatterico
- Coperchio del vaso avvolgente
- Design sedile slim

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

Materiale in dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	H	T	Cerniere sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
500.827.00.1	Bianco	36.6 cm	45.6 cm	56 cm	Sì	Sì	Dall'alto	Ottone cromato

Accessori

- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Set curva tecnica a P Geberit per vaso a pavimento
- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Curva tecnica 90° Geberit




- Compatibile con canotto eccentrico art. no. 152.405.00.1
- Sedile slim ammortizzato a sgancio rapido incluso nel set.
- Risciacquo tasto grande a 4,5 litri
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Codici da ordinare 214020600 + 500.835.01.1. Tempo di consegna indicativo 8 settimane.
- Vaso a pavimento con scarico traslato. Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 60 a 150 mm), oppure con curva di allacciamento scarico art. no. 131.081.11.1 (interasse scarico da 150 a 200 mm)

Set vaso a pavimento a cacciata Geberit iCon, a filo con la parete, fissaggio nascosto, con sedile del vaso



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo da incasso

Proprietà

- A pavimento
- A filo parete
- Vaso a cacciata
- Con brida di risciacquo

- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4,5 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

Materiale in dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	H	T	Fissaggio	Materiale cerniera
500.828.00.1	Bianco	35.5 cm	44.6 cm	56 cm	Dall'alto	Acciaio inox

Accessori

- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Set curva tecnica a P Geberit per vaso a pavimento
- Set di allacciamento Geberit per vaso a pavimento
- Curva tecnica 90° Geberit



- Compatibile con canotto eccentrico art. no. 152.405.00.1
- Risciacquo tasto grande a 4,5 litri
- Sedile standard non ammortizzato incluso nel set.
- Vaso a pavimento con scarico traslato. Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 60 a 150 mm), oppure con curva di allacciamento scarico art. no. 131.081.11.1 (interasse scarico da 150 a 200 mm)

Sedile del vaso Geberit iCon design slim




Figura di esempio

Proprietà

- Design sedile slim
- Coperchio del vaso avvolgente
- Antibatterico

Dati tecnici


Materiale	Duroplast
Fastening distance	15.5 cm

No. art.	Colore / superficie	Cerniere sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
574950000	Bianco	No	Sì	Dall'alto	Ottone cromato
500.835.01.1	Bianco	Sì	Sì	Dall'alto	Ottone cromato

Sedile del vaso Geberit iCon



Figura di esempio



Proprietà

- Coperchio del vaso avvolgente

Dati tecnici

Materiale	Duroplast
Fastening distance	15.5 cm

No. art.	Colore / superficie	Cerniere sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
574130000	Bianco	No	Sì	Dall'alto	Ottone cromato
574120000	Bianco	No	No	Dall'alto	Acciaio inox

Sedile del vaso Geberit iCon Square




Figura di esempio

Proprietà

- Coperchio del vaso avvolgente

Dati tecnici


Materiale	Duroplast
Fastening distance	16 cm

No. art.	Colore / superficie	Cerniere sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
500.837.01.1	Bianco	Sì	Sì	Dall'alto	Ottone cromato
571910000	Bianco	No	Sì	Dall'alto	Ottone cromato
571900000	Bianco	No	No	Dall'alto	Ottone cromato

Bidet sospeso Geberit iCon fissaggio nascosto



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per rubinetti monoforo con tubi di raccordo flessibili

Proprietà

- Sospeso

- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	Troppo pieno	B	H	T
234000000	Bianco	Visibile	35.5 cm	23.5 cm	54 cm
234000600	Bianco / KeraTect	Visibile	35.5 cm	23.5 cm	54 cm




- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane.

Bidet sospeso Geberit iCon Square, fissaggio nascosto



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per rubinetti monoforo con tubi di raccordo flessibili

Proprietà

- Sospeso

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

Da ordinare separatamente

- Scarico prolungato per sifone

- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

No. art.	Colore / superficie	Trooppieno	B	H	T
231910600	Bianco / KeraTect	Visibile	35 cm	26 cm	54 cm
231910000	Bianco	Visibile	35 cm	26 cm	54 cm




- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane.

Bidet a pavimento Geberit iCon a filo parete, fissaggio nascosto



Figura di esempio



- Fissaggio nascosto

Proprietà

- A pavimento
- A filo parete
- Allacciamento idrico nascosto

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	Troppo pieno	B	H	T
234050000	Bianco	Visibile	35.5 cm	40 cm	56 cm
234050600	Bianco / KeraTect	Visibile	35.5 cm	40 cm	56 cm




- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane.

Bidet a pavimento Geberit iCon Square, a filo parete, fissaggio nascosto



Figura di esempio



- Fissaggio nascosto

Proprietà

- A pavimento
- A filo parete
- Allacciamento idrico nascosto

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	Trooppieno	B	H	T
231950600	Bianco / KeraTect	Visibile	35.5 cm	40 cm	56 cm
231950000	Bianco	Visibile	35.5 cm	40 cm	56 cm



- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane.

Geberit Marketing e Distribuzione SA

Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera

sales.it@geberit.com

+41 (0)91 611 92 93

+41 (0)91 611 92 92

<https://www.geberit.it>